

# scanomat

coffee solutions for more than 50 years

## INSTANT KAFFEMASKINER





# CAFÉCINO PRO6 VISION



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# CAFÉCINO PRO6 VISION

CaféCino Pro6 Vision med indirekte belyst front er velegnet til café, restaurant, hotel, virksomhed eller der hvor special branded maskiner er ønsket.

CaféCino Pro6 Vision er en effektiv og avanceret kaffebrygger. Friskbrygget kaffe og alverdens kaffespecialiteter brygges på få sekunder. Mulighed for udskænkning i kop og kande. Valgknapper for tre forskellige kandestørrelser samt valgfri smagsstyrke (mild, normal, stærk).

Maskinerne leveres med vision front, hvor det er vigtigt at profilere sig kraftigt. Vision fronten har en indirekte belyst dør. Frontbilledet kan udskiftes, dermed er det muligt at få eksempelvis firmaets logo på. Maskinen kan også leveres i en mere neutral udgave, hvor fronten ikke er belyst. Den er meget brugervenlig og kræver kun minimal rengøring.

CaféCino Pro6 Vision er, som kendetegnet for Scanomats dansk producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret, udført i rustfrit stål kabinet og har et stilrent design.

Maskinen er udstyret med 4 beholdere, patenteret "back-whipping-system" og Scanomats espresso whipper som giver det bedste slutresultat.

Kaffe	400 kopper (600gr.)
Espresso	450 kopper (680 gr.)
Chokolade	150 kopper (3300 gr.)
Mælk	225 kopper (2700 gr.)
Te vand	Ja
Kopper pr. time	135-630 (20 l. - 94,5 l.)
Clean funktion	Ja
Vandtank	5 l.
El m. jord	230 / 400V
Effektforbrug	1800 - 8400 Watt
Mål i cm.	H. 68 - B. 35 - D. 39
Kandefunktion	Ja
Brygkamre	3
Seperat tevand	Ja
Koldt vand	Ekstraudstyr

#### CaféCino Pro6 Vision Kaffespecialiteter:

Kaffe - Cappucino - Cafe Special - Espresso - Espreschoc - Chokolade Chokomilk  
Cafe latte - Cafe au Lait - Cafe Creme - Mælk - Varmt vand til te.

**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years





# CAFÉCINO PRO4 COMPACT EU



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# CAFÉCINO PRO4 COMPACT EU

CaféCino Pro4 Compact EU til café, restaurant, hotel eller virksomhed hvor stort udvalg ikke kræver plads.

CaféCino Pro4 Compact EU er effektiven og avanceret kaffebrygger. Friskbrygget kaffe og alverdens kaffespecialiteter brygges på få sekunder. Mulighed for udsækning i kop og kande.

CaféCino Pro4 Compact EU er velegnet til mindre steder, hvor der er begrænset plads, valgknapper for tre forskellige kandestørrelser samt valgfri smagsstyrke (mild, normal, stærk). Maskinen er meget brugervenlige og kræver kun minimal rengøring.

CaféCino Pro4 Compact EU er, som kendetegnet for Scanomats dansk producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret, udført i rustfrit stål kabinet og har et stilrent design. Maskinen er udstyret med fire beholdere, patenteret "back-whipping-system" og Scanomats espresso whipper som giver det bedste slutresultat.

Kaffe	323 kopper (485 g)
Espresso	186 kopper (280 g)
Chokolade	33 kopper (735 g)
Mælk	79 kopper (950 g)
Te vand	Ja
Kopper pr. time	135 (20 l.)
Clean funktion	Ja
Vandtank	3,3 l.
El m. jord	230 V
Effektforbrug	1800 Watt
Mål i cm.	H. 55 - B. 28 - D. 31
Kandefunktion	Ja
Brygkamre	2
Seperat tevand	Ja
Koldt vand	Ekstraudstyr

\*Energibesparende

Går i dvale, 8,0 watt, hvis der ingen aktivitet har været i fx 1 time.  
(Kan indstilles efter behov)

CaféCino Pro6 EU Kaffespecialiteter:

Kaffe - Cappucino - Cafe Special - Espresso - Espreschoc - Chokolade - Chokomilk  
Cafe latte - Cafe au Lait - Cafe Creme - Mælk - Varmt vand til te.



scanomat

coffee solutions for more than 50 years



---

# CAFÉCINO PRO4 COMPACT VISION

---



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# CAFÉCINO PRO4 COMPACT VISION

CaféCino Pro4 Compact Vision med indirekte belyst front er velegnet til café, restaurant, hotel, virksomhed eller hvor special branded maskine er ønsket.

CaféCino Pro4 Compact Vision er en effektiv og avanceret kaffebrygger. Friskbrygget kaffe og alverdens kaffespecialiteter brygges på få sekunder. Mulighed for udskænkning i kop og kande. Valgknapper for tre forskellige kandestørrelser samt valgfri smagsstyrke (mild, normal, stærk).

Maskinen leveres med vision front, hvor det er vigtigt at profilere sig kraftigt. Vision fronten har en indirekte belyst dør. Frontbilledet kan udskiftes, dermed er det muligt at få eksempelvis firmaets logo på. Maskinerne kan også leveres i en mere neutral udgave, hvor fronten ikke er belyst. Maskinen er meget brugervenlig og kræver minimal rengøring.

CaféCino Pro4 Compact Vision er, som kendetegnet for Scanomats dansk producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret, udført i rustfrit stål kabinet og har et stilrent design.

Maskinen er udstyret med fire beholdere, patenteret "back-whipping-system" og Scanomats espresso whipper som giver det bedste slutresultat.

Kaffe	323 kopper (485 g)
Espresso	186 kopper (280 g)
Chokolade	33 kopper (735 g)
Mælk	79 kopper (950 g)
Te vand	Ja
Kopper pr. time	135 (20 l.)
Clean funktion	Ja
Vandtank	3,3 l.
El m. jord	230 V
Effektforbrug	1800 Watt
Mål i cm	H. 55 - B. 26 - D. 31
Kandefunktion	Ja
Brygkamre	2
Seperat Tevand	Ja
Koldt vand	Ekstraudstyr

#### CaféCino Pro4 Compact Vision Kaffespecialiteter:

Kaffe - Cappucino - Cafe Special - Espresso - Espreschoc - Chokolade - Chokomilk  
Cafe latte - Cafe au Lait - Cafe Creme - Mælk - Varmt vand til te.



scanomat

coffee solutions for more than 50 years



---

# COMPACT ONE / COMPACT ONE FREEFLOW

---



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# COMPACT ONE / COMPACT ONE FREEFLOW

Compact One er velegnet til selvbetjening.

Maskinen serverer en kop friskbrygget kaffe på få sekunder.

Compact One serverer kaffe og te vand i kop og kande. At servere mange kopper kaffe på kort tid kræver ikke den store plads eller ressource. Denne maskine sparer mange produktionstimer, da den er hurtig, har stor kapacitet og kræver minimal rengøring.

Med en Compact One kan der serveres helt op til 640 kopper friskbrygget kaffe uden ny påfyldning af kaffe. Maskinen er altid klar og kan brygge op til 270 kopper i timen. Der er separat udløb for henholdsvis kaffe og te vand.

Compact One er, som kendetegnet for Scanomats dansk producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret, udført i rustfrit stål kabinet og har et stilrent design. Fåes også som FreeFlow.

Kaffe	640 kopper (960)
Te vand	Ja
Kopper pr. time	135 - 270 (20 l - 40 l)
Multibryg	Ja
Refill funktion	Ja
Clean funktion	Ja
Vandtank	6 l.
El m. jord	230 / 400V
Effektforbrug	1800 - 5600 Watt
Mål i cm	H. 67 - B. 26 - D. 29
Brygkamre	2

Compact One Kaffespecialiteter:  
Kaffe - Varmt vand til te.

**scanomat**  
coffee solutions for more than 50 years





---

# CLASSIC BREW

---



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# CLASSIC BREW

Elegant kaffebrygger med traditionelt udseende og avanceret teknologi.

Med **Classic Brew** kan kaffeserveringen "skræddersyes". Det er muligt, at brygge op til 95 liter korrekt doseret friskbrygget kaffe pr. time i travle perioder eller få liter i mindre travle perioder.

Kaffebryggeren har indbygget timer-funktion og kan forprogrammeres til kaffebrygning på udvalgte tidspunkter, herved minimeres et eventuelt kaffespild. Kaffebryggeren er udstyret med to kaffebeholdere, der hver kan rumme 5 liter. Som ekstra tilbehør kan der leveres en satellit. Satellit - enheden er ideel til buffeten, frokoststuen eller kursuslokalet. Tevand udskænkes direkte på fronten. Maskinen er meget brugervenlig og kræver kun minimal rengøring.

**Classic Brew** er, som kendetegnet for Scanomats dansk producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret, udført i rustfrit stål kabinet og har et stilrent design.

	Classic Brew	Satellit
Kaffebeholder 1	733 kopper (1100 g.)	5 l.
Kaffebeholder 2	733 kopper (1100 g.)	5 l.
Tevand	Ja	
Kopper pr. time	210 - 630 (32 l. - 95 l.)	
Kaffetanke	2 stk. á 5 l.	2 stk. á 5 l.
Clean funktion	Ja	
Vandtank	21 l.	
El m. jord	230 / 400v.	230 v.
Effektforbrug	2800 / 8400 Watt	100 Watt
Mål i cm.	H. 74 - B. 40 - D. 44	H. 54 - B. 40 - D. 38
Brygkamre	2	

**Classic Brew Kaffe:**  
Kaffe - Varmt vand til te.

**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years





---

# CLASSIC BREW ROMA

---



**scanomat**

coffee solutions for more than 50 years



# CLASSIC BREW

Med Classic Brew Roma kan kaffeserveringen "skræddersyes". Det er muligt, at brygge op til 95 liter korrekt doseret friskbrygget kaffe pr. time i travle perioder eller få liter i mindre travle perioder.

Kaffebryggeren har indbygget timer-funktion og kan forprogrammeres til kaffebrygning på udvalgte tidspunkter, herved minimeres et eventuelt kaffespild. Kaffebryggeren er kombineret med den traditionelle Classic Brew Roma kaffebeholder i venstre side af maskinen og med muligheden for at i højreside af maskinen at brygge alverdenens kaffespecialiteter.

Kaffebryggeren er udstyret med kaffebeholdere, der kan rumme 5 liter. Som ekstra tilbehør kan der leveres en satellit. Satellitenheden er ideel til buffeten, frokoststuen eller kursuslokalet.

Tevand udskænkes direkte fra fronten af maskinen. Maskinen er meget brugervenlig og kræver kun minimal rengøring.

Classic Brew Roma er, som kendetegnet for Scanomats dansk designede og producerede kaffebryggere, kompakt konstrueret og udført i et stilrent design i rustfrit stål.

	Classic Brew Roma	Satellit
Kaffe	733 kopper (1100 g.)	5 l.
Espresso	733 kopper (1100 g.)	5 l.
Chokolade	63 kopper (1400 g.)	
Topping	100 kopper (1200 g.)	
Tevand	Ja	2 stk. á 5 l.
Kopper pr. time	210 - 630 (32 - 95 l.)	
Clean funktion	Ja	
Vandtank	21 l.	230 v.
El m. jord	230V / 400V	100 Watt
Effektforbrug	2800 - 8400 watt.	H. 54 - B. 40 - D. 38
Mål i cm.	H. 74 - B. 40 - D. 48	
Brygkamre	2	

#### Classic Brew Roma kaffespecialiteter:

Kaffe - Cappucino - Cafe Special - Espresso - Espreschoc - Chokolade - Chokomilk  
Cafe latte - Cafe au Lait - Cafe Creme - Mælk - Varmt vand til te.

scanomat

coffee solutions for more than 50 years

